

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Ахтубинский район»
от 13.11.2018 № 728

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Поставка канцелярских товаров

ИКЗ: 183301200079430010100100450020000244

г. Ахтубинск,
2018 год

РАЗДЕЛ 1. ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Общая информация

Наименование объекта закупки	Поставка канцелярских товаров
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос котировок
Идентификационный код закупки	183301200079430010100100450020000244

Контактная информация

Заказчик

Наименование	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»
Место нахождения	Российская Федерация, 416500, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141
Почтовый адрес	Российская Федерация, 416500, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, Ахтубинск г., ул. Волгоградская, 141
Адрес электронной почты	adm.mo.ahtubinsk@mail.ru
Номер контактного телефона	8 (85141) 4-04-04
Ответственное должностное лицо	Болгова Жанна Викторовна
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, об ответственных за заключение контракта	Муниципальное казенное учреждение по осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Ахтубинский район» Место нахождения: Российская Федерация, 416500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Шубина, 121. Почтовый адрес: Российская Федерация, 416500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Шубина, 121. Адрес электронной почты: mku.zakupki.ahtuba@mail.ru Телефон: 8 (85141) 5-29-93. Ответственное должностное лицо: Богатикова Жанна Владимировна.

Информация о процедуре закупки

Срок подачи заявок	Дата и время начала подачи заявок: 13.11.2018. Дата и время окончания подачи заявок: 20.11.2018 в 10:00 (время местное) Заявки в письменной форме подаются в
--------------------	--

	<p>рабочие дни с 08:00 по 17:00 (время местное)</p> <p>Прием заявок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.</p>
Место подачи заявок	<p>Адрес для предоставления заявок в письменной форме: Российская Федерация, 416500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Шубина, 121</p>
Порядок подачи заявок	<p>Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.</p> <p>Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.</p> <p>В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.</p> <p>Заявки, поданные в срок, регистрируется заказчиком.</p> <p>Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице не допускаются.</p> <p>По требованию участника, подавшего заявку, заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.</p> <p>Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.</p>
Форма заявки	<p>Форма заявки на участие в запросе котировок представлена в разделе 4 документации о запросе котировок. Заявка должна быть оформлена в соответствии с данным приложением.</p>
Место вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам	<p>Российская Федерация, 416500, Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, Шубина, 121</p>
Дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам	20.11.2018 в 10:00 (время местное)

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ	<p>Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.</p> <p>Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в настоящем извещении требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>
--	--

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта	55 905,04 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пять) рублей 04 копейки
Источник финансирования	бюджет Астраханской области (КБК - 200 0709 2310060420 244)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Раздел № 3 документации о запросе котировок
Срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги	Оплата осуществляется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки Товара после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, на основании предоставленных накладных и счет-фактур путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика.
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт	Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя запроса

	<p>котировок или в заявке участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя от заключения контракта.</p> <p>В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня.</p>
Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта	<p>В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.</p> <p>В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о</p>

	проводении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.
--	---

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта	Не установлено
Порядок предоставления обеспечения	Не установлено
Требования к обеспечению	Не установлено
Информация о банковском сопровождении контракта	Не требуется

Объект закупки

Наименование и описание объекта закупки	поставка канцелярских товаров
Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги	1 компл.
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги	Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта

Преимущества, ограничения, требования к участникам

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % - не установлено Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % - не установлено
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ	Установлено
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта	Не установлено

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств или групп иностранных государств, работ выполняемых, услуг, оказываемых иностранными лицами	Не установлено
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Установлены
Требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Установлено
Единые требования к участникам запроса котировок	<p>Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:</p> <p>1) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>2) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>3) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный</p>

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляющей закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с

	<p>физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;</p> <p>6) участник закупки не является офшорной компанией;</p> <p>7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
--	--

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и описание объекта закупки, начальная (максимальная) цена муниципального контракта
 - Объектом закупки является поставка канцелярских товаров.
 - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 55 905,04 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пять) рублей 04 копейки.
 - Количество поставляемого товара: указано в Спецификации (Приложение № 1) к муниципальному контракту, являющемуся неотъемлемой частью муниципального контракта.
 - Цели и правовое основание для выполнения закупки.
 - Цель закупки: для оперативного реагирования на аварийные ситуации и проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах водоснабжения.
 - Источник финансирования муниципального заказа:
 - Источник финансирования заказа: бюджет Астраханской области (КБК – 200 0709 2310060420 244).
 - Форма, сроки и порядок оплаты товара
 - Форма оплаты - безналичный расчет.
 - Сроки и порядок оплаты:
 - Оплата осуществляется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, на основании предоставленных накладных и счет-фактур путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика.
 - Место, условия и сроки поставки товара:

5.1. Место поставки товара: Российская Федерация, 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Волгоградская, 141.

5.2. Сроки поставки товара: в течении 10 (десяти) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

5.3. В цену муниципального контракта должны быть включены расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара

№ п/ п	Наименование	Характеристики / Описание	Показатель	Ед. изм.	Ко л- во	ГОСТ/Т У
1	Бумага цветная	Интенсивность: Количество листов в пачке: Количество цветов в пачке: Плотность бумаги: Страна происхождения: Схема вложения: Формат листов: Цвет бумаги: Цветовая гамма: Торговая марка: Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально- множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прейс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.	интенсив не менее 500 не более 1 78-82 г/кв.м Австрия не превосходит 5 A4 кораллово- красный красная IQ Color	шт.	2	н/д
2	Бумага цветная	Интенсивность:	интенсив	шт.	2	н/д

		Количество листов в пачке:	не менее 500			
		Количество цветов в пачке:	не более 1			
		Плотность бумаги:	78-82 г/кв.м			
		Страна происхождения:	Австрия			
		Схема вложения:	максимально 5			
		Формат листов:	A4			
		Цвет бумаги:	солнечно-желтый			
		Цветовая гамма:	желтая			
		Торговая марка:	IQ Color			
		Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления апликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.				
3	Бумага цветная	Интенсивность:	пастель	шт.	2	н/д
		Количество листов в пачке:	не менее 250			
		Количество цветов в пачке:	не более 1			
		Плотность бумаги:	157-163 г/кв.м			
		Страна происхождения:	Австрия			
		Схема вложения:	максимально 5			
		Формат листов:	A4			
		Цвет бумаги:	светло-зеленый			
		Цветовая гамма:	зеленая			
		Торговая марка:	IQ Color			

		Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.			
4	Бумага цветная	<p>Интенсивность: пастель</p> <p>Количество листов в пачке: не менее 250</p> <p>Количество цветов в пачке: не более 1</p> <p>Плотность бумаги: 157-163 г/кв.м</p> <p>Страна происхождения: Австрия</p> <p>Схема вложения: максимально 5</p> <p>Формат листов: А4</p> <p>Цвет бумаги: голубой лед</p> <p>Цветовая гамма: голубая</p> <p>Торговая марка: IQ Color</p> <p>Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации</p>	шт.	4	н/д

		печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.			
5	Бумага цветная	Интенсивность:	интенсив	шт.	4
		Количество листов в пачке:	не менее 500		
		Количество цветов в пачке:	не более 1		
		Плотность бумаги:	78-82 г/кв.м		
		Страна происхождения:	Австрия		
		Схема вложения:	максимально 5		
		Формат листов:	A4		
		Цвет бумаги:	канареечно-желтый		
		Цветовая гамма:	желтая		
		Торговая марка:	IQ Color		
		Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.			
6	Бумага цветная	Интенсивность:	пастель	шт.	4
		Количество листов в пачке:	не менее 500		
		Количество цветов в пачке:	не более 1		
		Плотность бумаги:	78-82 г/кв.м		

		<p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Формат листов:</p> <p>Цвет бумаги:</p> <p>Цветовая гамма:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций.</p> <p>Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.</p>		
7	Папка архивная	<p>Вместимость:</p> <p>Внешний размер: (ДхШхВ):</p> <p>Внутренний размер: (ДхШхВ):</p> <p>Количество штук в упаковке:</p> <p>Материал:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Цвет:</p> <p>Ширина корешка:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Архивная папка формата А4 выполнена из плотного картона, покрытого бумвинилом (материал на основе ПВХ). Ширина корешка - 120 мм. В закрытом виде</p>	шт.	15 н/д

		фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 1200 листов стандартной плотности. Внешний размер - 230x120x310 мм. Внутренний размер - 228x120x310 мм.				
8	Маркер	<p>Материал корпуса:</p> <p>Материал поверхности:</p> <p>Особенности:</p> <p>Предназначен для поверхности:</p> <p>Производитель:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Толщина линии письма:</p> <p>Форма наконечника:</p> <p>Цвет чернил:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Маркер перманентный. Чернила на спиртовой основе. Клиновидный наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 0, 75мм. Цвет-черный. Производство - Германия</p>	<p>пластик</p> <p>любая</p> <p>КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК</p> <p>гладкой/шероховатой</p> <p>Edding</p> <p>Германия</p> <p>максимально 10</p> <p>0.74-0.77 мм</p> <p>круглая</p> <p>черный</p> <p>Edding</p>	шт.	8	н/д
9	Папка	<p>Вместимость:</p> <p>Количество в упаковке:</p> <p>Количество упаковок в коробе:</p> <p>Материал:</p> <p>Плотность:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Фактура:</p> <p>Формат:</p> <p>Торговая марка:</p>	<p>не менее 90</p> <p>49-51 шт.</p> <p>не превосходит 20 уп.</p> <p>полипропилен</p> <p>107.8-112.2 мкм</p> <p>Россия</p> <p>рифленая</p> <p>А4+</p> <p>Комус</p>	уп.	5	гост р 50962-96

		Файл-вкладыш • Комус формата А4+, предназначенный для хранения и защиты печатных документов. Поверхность рифленая. Позволяет копировать документы, не вынимая их из папки. Изготовлен из полипропиленовой пленки (толщина 110 мкм). Боковая перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 50 файлов. Размер: 235x304 мм. Каждый файл-вкладыш вмещает около 90 листов стандартной плотности. Стоимость указана за упаковку. Полоса перфорации белая.			
		Размер 235x304 мм			
10	Блок для записей	Белизна:	нет %	шт.	8 нет данных
		Размер изделия:	90x90x90 мм		
		Склейка:	Да		
		Страна происхождения:	Россия		
		Схема вложения:	минимально 12		
		Цвет бумаги:	разноцветный		
		Торговая марка:	Attache		
		Блок-кубик ATTACHE на склейке 9x9x9 цв/бл Плотность бумаги: 80-100 г/м2			
11	Блок для записей	Белизна:	нет %	шт.	5 нет данных
		Размер изделия:	90x90x90 мм		
		Склейка:	Да		
		Страна происхождения:	Россия		
		Схема вложения:	минимально 12		
		Цвет бумаги:	разноцветный		
		Торговая марка:	Attache		

		Блок-кубик Attache Economy цветной. Высота - 9 см, размер листов - 9x9 см. Блок-кубик изготовлен из офсетной бумаги. Блок на склейке. Относится к суперэконом-сегменту. Оптимальное соотношение цены и качества, для тех, кто хочет сэкономить. Товар отвечает основным характеристикам.				
12	Блок для записей	Белизна: Размер изделия: Склейка: Страна происхождения: Схема вложения: Цвет бумаги: Торговая марка:	нет % 90x90x50 мм Да Россия минимально 24 разноцветный Attache	шт.	5	нет данных
		Блок для записей Attache Economy на склейке разноцветный, листы представлены в белом, светло-оранжевом, голубом и желтом цветах. Высота - 50 мм, размер листов - 90x90 мм. Листы изготовлены из офсетной бумаги плотностью 60-65 г/кв. м и белизной 72%. Относится к сегменту 'суперэконом' - товар с минимальными требованиями к качеству для тех, кто хочет сэкономить. Товар отвечает основным характеристикам.				
13	Линейка	Длина разметки: Материал линейки: Страна происхождения: Схема вложения:	29.4-30.6 см пластик Китай минимально 24	шт.	5	нет данных

		Цвет:	зеленый			
		Торговая марка:	Attache Selection			
		30-сантиметровая линейка Attache Selection Flexible выполнена из очень гибкого прозрачного пластика.				
14	Ластик	Материал изготовления:	термопластичная резина	уп.	3	нд
		Модель ластика:	0			
		Размер изделия:	63x29x13 мм			
		Страна происхождения:	Китай			
		Схема вложения:	минимально 0			
		Цвет:	белый			
		Штук в упаковке:	не больше чем 2 шт.			
		Торговая марка:	Attache			
		Ластик мягкий белого цвета, овальная форма. Размер: 63x29x13 мм. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами. Мягко и быстро удаляет надписи, не повреждая поверхность. В упаковки 2 штуки.				
15	Батарейки	Вид упаковки:	блистер	уп.	2	гост 60086-1-2010
		Количество в упаковке:	минимально 18 шт.			
		Количество упаковок в транспортной коробке:	<= 10 уп.			
		Напряжение:	1.5 v			
		Страна происхождения:	Бельгия			
		Технология изготовления:	алкалиновая			
		Тип электролита:	алкалинов			
		Типоразмер элемента питания:	AA LR6 (пальчиковые)			
		Торговая марка:	Duracell			

		<p>Алкалиновые батарейки Duracell Basic пальчиковые АА LR6, напряжение - 1,5 В. Обладают повышенной электрической емкостью, изготовлены из экологически чистых материалов без содержания ртути и кадмия. Батарейки Duracell подходят для устройств с высоким потреблением энергии. Батарейки Duracell размера ААя- универсальные щелочные батарейки, которые станут надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. С этими батарейками Вы можете полностью положиться на свое устройство. Батарейки Duracell - лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления, CD-плееры и т.д.
- Щелочные батарейки Duracell размера ААя- до 40% дополнительной мощности (по результатам тестов с использованием</p>		
--	--	--	--	--

		элементов питания LR6 на основе международного стандарта минимальной средней продолжительности разряда МЭК, 2015яг.) Батарейки				
		Duracell- универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях				
16	Батарейки	Вид упаковки: Количество в упаковке: Количество упаковок в транспортной коробке: Напряжение: Страна происхождения: Технология изготовления: Тип электролита: Типоразмер элемента питания: Торговая марка:	блистер минимально 18 шт. <= 10 уп. 1.5 v Бельгия алкалиновая алкалинов AAA LR03 (мизинчиковые) Duracell	уп.	2	гост 60086-1-2010

		<p>Алкалиновые батарейки Duracell Basic мизинчиковые AAA LR03, напряжение - 1,5 В. Обладают повышенной электрической емкостью.</p> <p>Изготовлены из экологически чистых материалов без содержания ртути и кадмия. Батарейки Duracell подходят для устройств с высоким потреблением энергии.</p> <p>Батарейки Duracell размера ААЯ- универсальные щелочные батарейки, которые станут надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. С этими батарейками Вы можете полностью положиться на свое устройство. Батарейки Duracell- лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления, CD-плееры ият.яд.
- Щелочные батарейки Duracell размера ААЯ- доя40% дополнительной мощности (поярезультатам тестов</p>		
--	--	---	--	--

		с использованием элементов питания LR6 на основе международного стандарта минимальной средней продолжительности разряда МЭК, 2015яг.) - Батар																					
		ейки Duracell- универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств - Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания - Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях																					
17	Ножницы	<table border="1"> <tr><td>Вид колец:</td><td>разные</td></tr> <tr><td>Длина:</td><td>205.8-214.2 мм</td></tr> <tr><td>Длина лезвия:</td><td>78-82 мм</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>сталь</td></tr> <tr><td>Покрытие лезвий:</td><td>нет</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>минимально 6</td></tr> <tr><td>Форма лезвий:</td><td>остроконечные</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Kores</td></tr> </table> <p>Канцелярские ножницы (офисные) Kores серии Softgrip, подходящие для работы с материалами любой плотности. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Пластиковые ручки анатомической формы оснащены прорезиненными манжетами,</p>	Вид колец:	разные	Длина:	205.8-214.2 мм	Длина лезвия:	78-82 мм	Материал:	сталь	Покрытие лезвий:	нет	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимально 6	Форма лезвий:	остроконечные	Торговая марка:	Kores	шт.	5	нет данных
Вид колец:	разные																						
Длина:	205.8-214.2 мм																						
Длина лезвия:	78-82 мм																						
Материал:	сталь																						
Покрытие лезвий:	нет																						
Страна происхождения:	Китай																						
Схема вложения:	минимально 6																						
Форма лезвий:	остроконечные																						
Торговая марка:	Kores																						

		предотвращающими скольжение пальцев. Длина ножниц - 21 см. Данная позиция представлена с ручками разных цветов - красными, черными и синими. Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна (без возможности выбора).															
18	Ручка шариковая	<p>Автоматическая:</p> <p>Возможность смены стержня:</p> <p>Диаметр шарика:</p> <p>Материал корпуса:</p> <p>Наличие резиновой манжетки:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Толщина линии письма:</p> <p>Форма корпуса:</p> <p>Цвет корпуса:</p> <p>Цвет чернил:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Шариковая ручка &#0382; Комус&#0382; имеет ударопрочный пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в комплекте (сменный). Ручка обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии толщиной 0,5 мм. Чернила водостойкие, быстро высыхают. Помимо бумаги позволяет писать на фарфоре, металле, стекле. Ручка обладает универсальными</p>	Нет	да	не меньше чем 0.7 мм	пластик	Да	Индия	минимально 12	максимально 0.5 мм	круглая	прозрачный	синий	Комус	шт.	20	нет данных

		чернилами нового поколения масло+гель. Свойства масляной шариковой и гелевой ручки одновременно! Надпись похожа как на шариковую, так и на гелевую.			
		Длина ручки: 140мм. Диаметр ручки: 9, 9мм. Длина линии письма: 1500м.			
19	Ручка шариковая	Автоматическая:	Нет	шт.	10 нд
		Возможность смены стержня:	да		
		Диаметр шарика:	максимум 0.6 мм		
		Масляная:	Нет		
		Материал корпуса:	пластик		
		Наличие резиновой манжетки:	Да		
		Страна происхождения:	Германия		
		Схема вложения:	минимально 10		
		Тип упаковки:	картонная		
		Толщина линии письма:	минимум 0.3 мм		
		Форма корпуса:	фигурная		
		Форма наконечника:	конусообразная		
		Цвет корпуса:	белый		
		Цвет чернил:	синий		
		Торговая марка:	Stabilo		
		Шариковая ручка Stabilo Keris 538 с заменяемым стержнем. Специальная технология фиксирования пишущего шарика защищает от утечки чернил, обеспечивает тонкую аккуратную линию и мягкое скольжение. Увеличенный запас чернил. Корпус модели украшен рисунком с эффектом голограммы. Каучуковая зона обхвата снижает напряжение кисти при письме. Валик-			

		фиксатор предотвращает скатывание ручки со стола. Толщина линии XF - 0,3 мм. Цвет чернил синий.				
20	Бумага для ОфТех	<p>Белизна: 146%</p> <p>Класс бумаги: С</p> <p>Количество листов в пачке: 500</p> <p>Непрозрачность бумаги: 89.2-92.8 %</p> <p>Плотность бумаги: 78-82 г/кв.м</p> <p>Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет</p> <p>Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да</p> <p>Страна происхождения: Россия</p> <p>Толщина бумаги: 102-106 мкм</p> <p>Формат листов: А4</p> <p>Штук в коробке: минимально 5 шт.</p> <p>Яркость бумаги: 93.1-96.9 %</p> <p>Торговая марка: SvetоСopy</p> <p>Бумага SvetоСopy формата А4 относится к категории качества С. Самая популярная офисная бумага А4 благодаря своим отличным техническим характеристикам и невысокой стоимости. Такая бумага гарантирует отличное качество печати на любой копировально-множительной технике и печатающих устройствах. Отсутствие пылевого отделения, высокая жесткость, идеальная геометрия листа обеспечат бесперебойную работу всего офисного</p>	шт.	80	сто-0025349 7-002-2012	

		оборудования. Оптимальные показатели белизны, структуры и однородности листа. Подходит для любого принтера и копировального аппарата, независимо от его функционального назначения и периода операционной деятельности. Бумага SvetоСopy прошла тестирование в лабораториях Финляндии, где получила высокую оценку.																					
21	Короб архивный	<table border="1"> <tr> <td>Вместимость:</td><td>2800</td></tr> <tr> <td>Внешний размер: (ДхШхВ):</td><td>504x337x298 мм</td></tr> <tr> <td>Внутренний размер: (ДхШхВ):</td><td>480x325x295 мм</td></tr> <tr> <td>Материал:</td><td>гофрокартон</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr> <td>Цвет:</td><td>бежевый</td></tr> <tr> <td>Ширина корешка:</td><td><= 0 мм</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>NoName</td></tr> <tr> <td>Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до</td><td></td></tr> </table>	Вместимость:	2800	Внешний размер: (ДхШхВ):	504x337x298 мм	Внутренний размер: (ДхШхВ):	480x325x295 мм	Материал:	гофрокартон	Страна происхождения:	Россия	Цвет:	бежевый	Ширина корешка:	<= 0 мм	Торговая марка:	NoName	Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до		уп.	10	н/д
Вместимость:	2800																						
Внешний размер: (ДхШхВ):	504x337x298 мм																						
Внутренний размер: (ДхШхВ):	480x325x295 мм																						
Материал:	гофрокартон																						
Страна происхождения:	Россия																						
Цвет:	бежевый																						
Ширина корешка:	<= 0 мм																						
Торговая марка:	NoName																						
Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до																							

		2800 листов стандартной плотности. Поставляется в разобранном виде.																				
22	Короб архивный	<table border="1"> <tr><td>Вместимость:</td><td>5000</td></tr> <tr><td>Внешний размер: (ДхШхВ):</td><td>536x335x303 мм</td></tr> <tr><td>Внутренний размер: (ДхШхВ):</td><td>506x329x294 мм</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>гофрокартон</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Цвет:</td><td>белый</td></tr> <tr><td>Ширина корешка:</td><td>328-342 мм</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Attache Selection</td></tr> </table> <p>Короб архивный Attache Selection изготовлен из гофрокартона белого цвета. Предназначен для среднесрочного хранения папок. Крышка открывается сбоку. Вместимость: 7 папок-регистраторов с шириной корешка 75 мм или 10 папок-регистраторов с корешком 50 мм. Имеются поля для подписи по бокам короба. Ручки для удобной транспортировки. Легко собирается. При необходимости короба наращиваются друг на друга. Внешний размер: 536x335x303 мм. Внутренний размер: 506x329x294 мм. Папка выдерживает приблизительно 21 кг. 10 штук в упаковке. Поставляется в разобранном виде.</p>	Вместимость:	5000	Внешний размер: (ДхШхВ):	536x335x303 мм	Внутренний размер: (ДхШхВ):	506x329x294 мм	Материал:	гофрокартон	Страна происхождения:	Россия	Цвет:	белый	Ширина корешка:	328-342 мм	Торговая марка:	Attache Selection		шт.	10	н/д
Вместимость:	5000																					
Внешний размер: (ДхШхВ):	536x335x303 мм																					
Внутренний размер: (ДхШхВ):	506x329x294 мм																					
Материал:	гофрокартон																					
Страна происхождения:	Россия																					
Цвет:	белый																					
Ширина корешка:	328-342 мм																					
Торговая марка:	Attache Selection																					
23	Бух книги	Вид бумаги:	оффсетная	шт.	5	н/д																

		<table border="1"> <tr><td>Вид линовки:</td><td>пустографка</td></tr> <tr><td>Количество листов:</td><td>144 шт.</td></tr> <tr><td>Материал обложки:</td><td>бумвинил</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Тип крепления:</td><td>сшивка</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Альт</td></tr> <tr><td>Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.</td><td></td></tr> </table>	Вид линовки:	пустографка	Количество листов:	144 шт.	Материал обложки:	бумвинил	Страна происхождения:	Россия	Схема вложения:	максимум 10	Тип крепления:	сшивка	Торговая марка:	Альт	Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.												
Вид линовки:	пустографка																												
Количество листов:	144 шт.																												
Материал обложки:	бумвинил																												
Страна происхождения:	Россия																												
Схема вложения:	максимум 10																												
Тип крепления:	сшивка																												
Торговая марка:	Альт																												
Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.																													
24	Бух книги	<table border="1"> <tr><td>Вид бумаги:</td><td>оффсетная</td></tr> <tr><td>Вид линовки:</td><td>линейка</td></tr> <tr><td>Количество листов:</td><td>144 шт.</td></tr> <tr><td>Материал обложки:</td><td>бумвинил/картон</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Тип крепления:</td><td>сшивка</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> <tr><td>Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.</td><td></td></tr> </table>	Вид бумаги:	оффсетная	Вид линовки:	линейка	Количество листов:	144 шт.	Материал обложки:	бумвинил/картон	Страна происхождения:	Россия	Схема вложения:	максимум 10	Тип крепления:	сшивка	Торговая марка:	Attache	Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.		шт.	2	н/д						
Вид бумаги:	оффсетная																												
Вид линовки:	линейка																												
Количество листов:	144 шт.																												
Материал обложки:	бумвинил/картон																												
Страна происхождения:	Россия																												
Схема вложения:	максимум 10																												
Тип крепления:	сшивка																												
Торговая марка:	Attache																												
Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.																													
25	Степлер	<table border="1"> <tr><td>Виды сшивания степлером:</td><td>только закрытый</td></tr> <tr><td>Гарантийный срок:</td><td>0 мес</td></tr> <tr><td>Глубина закладки бумаги:</td><td>58.8-61.2 мм</td></tr> <tr><td>Загрузка скоб:</td><td>горизонтальная</td></tr> <tr><td>Количество пробиваемых листов:</td><td>200 лист</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Материал механизма:</td><td>металл</td></tr> <tr><td>Наличие линейки:</td><td>Да</td></tr> <tr><td>Размер изделия:</td><td>295x85x235 мм</td></tr> <tr><td>Размер скоб:</td><td>23/6, 23/23 мм</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 6</td></tr> </table>	Виды сшивания степлером:	только закрытый	Гарантийный срок:	0 мес	Глубина закладки бумаги:	58.8-61.2 мм	Загрузка скоб:	горизонтальная	Количество пробиваемых листов:	200 лист	Материал корпуса:	пластик	Материал механизма:	металл	Наличие линейки:	Да	Размер изделия:	295x85x235 мм	Размер скоб:	23/6, 23/23 мм	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	максимум 6	шт.	2	нет данных
Виды сшивания степлером:	только закрытый																												
Гарантийный срок:	0 мес																												
Глубина закладки бумаги:	58.8-61.2 мм																												
Загрузка скоб:	горизонтальная																												
Количество пробиваемых листов:	200 лист																												
Материал корпуса:	пластик																												
Материал механизма:	металл																												
Наличие линейки:	Да																												
Размер изделия:	295x85x235 мм																												
Размер скоб:	23/6, 23/23 мм																												
Страна происхождения:	Китай																												
Схема вложения:	максимум 6																												

		Цвет корпуса: Торговая марка:	черный Attache			
		Мощный степлер Attache с максимальной толщиной сшивания бумаги до 200 листов плотностью 80 гр/м ² (до 240 листов плотностью 70 г/кв.м). Глубина закладки листов регулируется от 7 до 60 мм. Пластиковая основа степлера не царапает поверхность стола и предотвращает скольжение. Тип и размер используемых скоб - N23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 вместительностью 100 шт. Загрузка скоб в степлер осуществляется горизонтально. Скобы загружаются оборотной стороны от отверстия, где пробиваются листы. Надавить сверху на железную крышку и потянуть на себя. Длина - 28 см. Размер изделия: 295x85x235 мм.				
26	Скобы к степлеру	Количество пачек в упаковке:	максимум 10 шт.	уп.	10	нет данных
		Количество скоб в пачке:	980-1020 шт.			
		Количество сшиваемых листов:	69-71 лист			
		Материал скоб:	металл			
		Страна происхождения:	Китай			
		Тип и размер скоб для степлера:	23.окт			
		Тип покрытия:	цинковое			
		Торговая марка:	Комус			

		Скобы для степлера N 23/10 • Комус• предназначены для степлеров со сшивющей способностью от 50 до 70 листов. Скобы N 23/10 выполнены из металла с никелированным покрытием. 1000 скоб в картонной пачке.																											
27	Набор маркеров	<table border="1"> <tr><td>Автоматический:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Вид досок:</td><td>магнитно-маркерные</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Система Cap Off:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Стираемый:</td><td>Да</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Япония</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Толщина линии письма:</td><td>2.5-2.6 мм</td></tr> <tr><td>Форма наконечника:</td><td>круглая</td></tr> <tr><td>Цвет чернил:</td><td>набор</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Pilot</td></tr> <tr> <td>Набор маркеров для досок PILOT WBA-VBM-M-S5 2,5 мм. Круглый наконечник. Имеют пластиковый корпус. Толщина линии письма 1-3 мм. Диаметр маркеров 3 см. Длина маркеров 13 см. Система визуального контроля чернил. Жидкие чернила на водной основе с нейтральным запахом. Не содержит ксилен. Стирается сухой губкой. Цвета: черный, синий, красный, зеленый, оранжевый. Маркер, изготовленный из переработанной пластмассы,</td><td></td></tr> </table>	Автоматический:	Нет	Вид досок:	магнитно-маркерные	Материал корпуса:	пластик	Система Cap Off:	Нет	Стираемый:	Да	Страна происхождения:	Япония	Схема вложения:	максимум 10	Толщина линии письма:	2.5-2.6 мм	Форма наконечника:	круглая	Цвет чернил:	набор	Торговая марка:	Pilot	Набор маркеров для досок PILOT WBA-VBM-M-S5 2,5 мм. Круглый наконечник. Имеют пластиковый корпус. Толщина линии письма 1-3 мм. Диаметр маркеров 3 см. Длина маркеров 13 см. Система визуального контроля чернил. Жидкие чернила на водной основе с нейтральным запахом. Не содержит ксилен. Стирается сухой губкой. Цвета: черный, синий, красный, зеленый, оранжевый. Маркер, изготовленный из переработанной пластмассы,		наб.	1	н/д
Автоматический:	Нет																												
Вид досок:	магнитно-маркерные																												
Материал корпуса:	пластик																												
Система Cap Off:	Нет																												
Стираемый:	Да																												
Страна происхождения:	Япония																												
Схема вложения:	максимум 10																												
Толщина линии письма:	2.5-2.6 мм																												
Форма наконечника:	круглая																												
Цвет чернил:	набор																												
Торговая марка:	Pilot																												
Набор маркеров для досок PILOT WBA-VBM-M-S5 2,5 мм. Круглый наконечник. Имеют пластиковый корпус. Толщина линии письма 1-3 мм. Диаметр маркеров 3 см. Длина маркеров 13 см. Система визуального контроля чернил. Жидкие чернила на водной основе с нейтральным запахом. Не содержит ксилен. Стирается сухой губкой. Цвета: черный, синий, красный, зеленый, оранжевый. Маркер, изготовленный из переработанной пластмассы,																													

		производство которого не нанесло вред окружающей среде. Изначально данная пластмасса была сделана из нефти. Заправляются сменными картриджами арт. 325511 и 325510.				
28	Корректирующая лента	<p>Длина ленты, м: <= 9.8</p> <p>Одноразовая: Да</p> <p>Страна происхождения: Вьетнам</p> <p>Схема вложения: максимум 10</p> <p>Цвет корпуса: синий</p> <p>Ширина ленты: 4.2 мм</p> <p>Торговая марка: Tipp-Ex</p> <p>Наносится ровной полоской без подтёков, что позволяет аккуратно исправлять текст. Можно писать по ней сразу после нанесения. Прозрачный корпус даёт возможность следить за расходом ленты. Системой перемотки можно подтянуть ленту при необходимости. Резиновый грип (без латекса) обеспечивает комфорт и контроль нажатия при использовании. Патентованный наконечник предотвращает перекос ленты. Подходит для использования левой и правой рукой.</p>		шт.	5	нет данных
29	Ручка гелевая	<p>Автоматическая: Нет</p> <p>Возможность смены стержня: да</p> <p>Диаметр шарика: максимально 1.0 мм</p>		шт.	5	ту 4261-003-5617009 1-2012

		Материал корпуса:	пластик			
		Наличие резиновой манжетки:	Да			
		Страна происхождения:	Китай			
		Схема вложения:	минимум 12			
		Тип упаковки:	картонная			
		Толщина линии письма:	≥ 0.5 мм			
		Форма корпуса:	круглая			
		Форма наконечника:	стандартная			
		Цвет корпуса:	синий			
		Цвет чернил:	синий			
		Торговая марка:	Attache			
		Гелевая ручка Attache с корпусом из материала, стилизованного под нубук. Металлизированный наконечник ручки, металлический клип для крепления к одежде. Ручка гелевая с чернилами синего цвета, толщина линии - 0,5 мм. Ручка гелевая обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. Чернила гелевой ручки быстро высыхают, не размазываются. Длина стержня 124 мм.				
		Длина ручки: 140мм. Диаметр ручки: 13,5мм. Длина линии письма: 6500м.				
30	Ручка гелевая	Автоматическая:	Нет	шт.	5	н/д
		Возможность смены стержня:	нет			
		Диаметр шарика:	максимально 0.5 мм			
		Материал корпуса:	пластик			
		Наличие резиновой манжетки:	Нет			
		Страна происхождения:	Япония			
		Схема вложения:	минимум 12			

		<table border="1"> <tr><td>Тип упаковки:</td><td>картонная</td></tr> <tr><td>Толщина линии письма:</td><td>≥ 0.3 мм</td></tr> <tr><td>Форма корпуса:</td><td>круглая</td></tr> <tr><td>Форма наконечника:</td><td>игольчатая</td></tr> <tr><td>Цвет корпуса:</td><td>синий</td></tr> <tr><td>Цвет чернил:</td><td>синий</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Pilot</td></tr> <tr><td>Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.</td><td></td></tr> <tr><td>Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.</td><td></td></tr> </table>	Тип упаковки:	картонная	Толщина линии письма:	≥ 0.3 мм	Форма корпуса:	круглая	Форма наконечника:	игольчатая	Цвет корпуса:	синий	Цвет чернил:	синий	Торговая марка:	Pilot	Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.		Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.			
Тип упаковки:	картонная																					
Толщина линии письма:	≥ 0.3 мм																					
Форма корпуса:	круглая																					
Форма наконечника:	игольчатая																					
Цвет корпуса:	синий																					
Цвет чернил:	синий																					
Торговая марка:	Pilot																					
Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.																						
Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.																						
31	Ручка гелевая	<table border="1"> <tr><td>Автоматическая:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Возможность смены стержня:</td><td>нет</td></tr> <tr><td>Диаметр шарика:</td><td>≤ 0.5 мм</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Наличие резиновой манжетки:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>минимум 12</td></tr> <tr><td>Тип упаковки:</td><td>картонная</td></tr> </table>	Автоматическая:	Нет	Возможность смены стержня:	нет	Диаметр шарика:	≤ 0.5 мм	Материал корпуса:	пластик	Наличие резиновой манжетки:	Нет	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимум 12	Тип упаковки:	картонная	шт.	5	ту 4261-003-5617009 1-2012	
Автоматическая:	Нет																					
Возможность смены стержня:	нет																					
Диаметр шарика:	≤ 0.5 мм																					
Материал корпуса:	пластик																					
Наличие резиновой манжетки:	Нет																					
Страна происхождения:	Китай																					
Схема вложения:	минимум 12																					
Тип упаковки:	картонная																					

		<p>Толщина линии письма:</p> <p>Форма корпуса:</p> <p>Форма наконечника:</p> <p>Цвет корпуса:</p> <p>Цвет чернил:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Гелевая ручка Attache Harmony сянеобычным наконечником вявиде кристалла. Глянцевый корпус, классические цвета чернил.</p> <p>Игольчатый наконечник обеспечивает сверхтонкое письмо.</p> <p>Толщина письмая-я0,5ямм.</p> <p>Неавтоматическая.</p> <p>Одноразовая.</p> <p>Полупрозрачный глянцевый пластиковый корпус.</p> <p>Цвет корпуса соответствует цвету чернил.</p>		
32	Ручка гелевая	<p>Автоматическая:</p> <p>Возможность смены стержня:</p> <p>Диаметр шарика:</p> <p>Материал корпуса:</p> <p>Наличие резиновой манжетки:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Тип упаковки:</p> <p>Толщина линии письма:</p> <p>Форма корпуса:</p> <p>Форма наконечника:</p> <p>Цвет корпуса:</p> <p>Цвет чернил:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Гелевая ручка Attache имеет прозрачный пластиковый корпус - удобно следить за уровнем чернил.</p>	шт.	5 ту 4261-003-5617009 1-2012

		Эргономичная резиновая манжетка снижает напряжение руки во время работы. Стержень синего цвета, толщина линии - 0,5 мм. Ручка обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. Чернила быстро высыхают, не размазываются.				
		Длина ручки: 146мм. Диаметр ручки: 12мм. Длина линии письма: 320м.				
33	Зажим для бумаг	Количество в упаковке:	47-49 шт.	уп.	1	
		Количество скрепляемых листов:	78-82 лист		нет данных	
		Количество упаковок в коробе:	94-98 уп.			
		Материал корпуса:	металл			
		Размер изделия:	19 мм			
		Страна происхождения:	Китай			
		Цвет:	в ассортименте			
		Торговая марка:	Комус			
		Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием. Размер зажима: ширина 19 мм, высота 38 мм, глубина закладки 11 мм. Позволяет скреплять до 80 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Зажимы для бумаг поставляются по 48 штук в пластиковой упаковке. В транспортном коробе 96 упаковок.				
34	Зажим для бумаг	Количество в упаковке:	минимум 10 шт.	уп.	2	нет данных
		Количество скрепляемых листов:	59-61 лист			

		<table border="1"> <tr> <td>Количество упаковок в коробе:</td><td>>= 8 уп.</td></tr> <tr> <td>Материал корпуса:</td><td>металл</td></tr> <tr> <td>Размер изделия:</td><td>57 мм</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr> <td>Цвет:</td><td>в ассортименте</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Комус</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.</td><td></td></tr> </table>	Количество упаковок в коробе:	>= 8 уп.	Материал корпуса:	металл	Размер изделия:	57 мм	Страна происхождения:	Китай	Цвет:	в ассортименте	Торговая марка:	Комус	Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.						
Количество упаковок в коробе:	>= 8 уп.																				
Материал корпуса:	металл																				
Размер изделия:	57 мм																				
Страна происхождения:	Китай																				
Цвет:	в ассортименте																				
Торговая марка:	Комус																				
Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.																					
35	Корректирующая лента	<table border="1"> <tr> <td>Длина ленты, м:</td><td>не больше чем 19.6</td></tr> <tr> <td>Одноразовая:</td><td>Да</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr> <td>Схема вложения:</td><td>минимум 24</td></tr> <tr> <td>Цвет корпуса:</td><td>прозрачный</td></tr> <tr> <td>Ширина ленты:</td><td>5 мм</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса: 114x58x19 мм.</td><td></td></tr> </table>	Длина ленты, м:	не больше чем 19.6	Одноразовая:	Да	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимум 24	Цвет корпуса:	прозрачный	Ширина ленты:	5 мм	Торговая марка:	Attache	Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса: 114x58x19 мм.		шт.	5	нет данных
Длина ленты, м:	не больше чем 19.6																				
Одноразовая:	Да																				
Страна происхождения:	Китай																				
Схема вложения:	минимум 24																				
Цвет корпуса:	прозрачный																				
Ширина ленты:	5 мм																				
Торговая марка:	Attache																				
Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса: 114x58x19 мм.																					

36	Дырокол	Гарантийный срок:	24 мес	шт.	1	Нет данных
		Диаметр пробиваемого отверстия:	5.5 мм			
		Количество пробиваемых листов:	45 лист			
		Количество пробиваемых отверстий:	2			
		Материал корпуса:	металл			
		Материал механизма:	металл			
		Наличие блокиратора для хранения:	Нет			
		Наличие контейнера для конфетти:	Да			
		Наличие линейки:	Да			
		Особенности:	Двухстороннее перфорирование			
		Расстояние между отверстиями:	<= 7.8 см			
		Страна происхождения:	Венгрия			
		Схема вложения:	минимум 10			
		Цвет корпуса:	черный			
		Торговая марка:	Комус			
Металлический дырокол профессионального класса с усилителями и технологией острых пробойников. Пробивает до 45 листов. Класс - профессиональный. Новая технология острых пробойников. Металлические вставки-усилители на крышке. Пробивает 2 отверстия диаметром по 5,5 мм. Расстояние между отверстиями 80 мм. Линейка деления на 3 формата (A6, A5 и A4) с четкой фиксацией. Линейка прикреплена к контейнеру для конфетти и снимается вместе с ним. Надежная						

		конструкция, строгий классический дизайн. Материал корпуса: металл. Цвет корпуса - черный.				
37	Подставка	Вращающийся: Количество наборов в транспортном коробе: Количество отделений: Количество предметов: Материал подставки: Размер изделия: Страна происхождения: Цвет корпуса: Торговая марка:	Да минимально 1 наб. 13 10 полистирол 153x100 мм Тайвань черный/серый Attache Selection	наб.	1	Нет данных
38	Папка	Настольный набор Attache выполнен из высококачественного пластика двух цветов - черного и серого. Имеет вращающуюся на 360 градусов основу. В комплект входят: подставка, ножницы, линейка, степлер, скобы, нож, ластик, скрепки, механический карандаш (диаметр грифеля 0.5 мм), механическая шариковая ручка.		шт.	10	Нет данных

		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Да			
		Наличие кармана на корешке папки:	Да			
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Да			
		Страна происхождения:	Россия			
		Формат:	A4			
		Цвет:	белый			
		Ширина корешка:	74-77 мм			
		Торговая марка:	Bantex			
		Папка на четырех кольцах Bantex Панорама удобна для проведения презентаций, представления документации на семинарах. Формат А4. Изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком белого цвета. Оснащена механизмом на четырех D-кольцах диаметром 50 мм. Корешок шириной 75 мм имеет прозрачный карман для сменной этикетки. На лицевой и обратной сторонах папки расположены карманы А4 для размещения титульного листа и прочей информации. На внутренней стороне обложки - карман для документов. Папка на кольцах вмещает до 550 листов стандартной плотности.				
39	Папка с арочн.мех.	Арочный механизм папки открывается на 180я градусов:	Нет	шт.	3	Нет данных

		Вместимость:	480		
		Защита нижнего края папки:	металл		
		Количество штук в упаковке:	20		
		Материал внешнего покрытия:	пластик		
		Материал внутреннего покрытия:	бумага		
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет		
		Наличие кармана на корешке папки:	Да		
		Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе:	Нет		
		Страна происхождения:	Россия		
		Формат:	A4		
		Формат папки ориентирован:	вертикально		
		Цвет:	синий		
		Ширина корешка:	74-77 мм		
		Торговая марка:	Комус		
		Папка-регистратор с арочным механизмом 'Комус'; подходит для хранения документов в большом количестве. Формат А4. Изготовлена из плотного картона, который ламинирован полипропиленовой пленкой синего цвета. Внутренняя вклейка бумажная. Нижние края папки защищены от повреждений металлическим кантом. На корешке шириной 75 мм имеется карман (размер кармана 53x160 мм) со сменной этикеткой и кольцо для захвата. Благодаря прорезям для колец на внешней крышке папка-регистратор 'Комус';			

		остается закрытой даже при большом количестве бумаг.			
--	--	--	--	--	--

Требования:

Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара.

Весь поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным, предназначенный для Российской Федерации и в упаковке производителя, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке и хранении. Поставщик должен обеспечить поставку полностью работоспособного Товара, без дефектов изготовления и не поврежденным.

Срок предоставления гарантии качества на товар: не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны Поставщика являются документы установленного образца, заверенные в установленном порядке.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
 на поставку канцелярских товаров

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка): В соответствии с п. п. 3.7.4.4. п. 3.7.4. приказа Министерства Экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

№ п/п	Описание товара	ОКПД	Ед. изм	Кол- во	Цена предл. № 1 от 30.10.20 18 № 926 (руб. вкл. НДС)	Цена предл. № 2 от 30.10.20 18 № АШ-588 (руб. вкл. НДС)	Цена предл. № 3 от 30.10.20 18 № 8361160 (руб. вкл. НДС)	Сред. цена ед. товара (руб.)	Коэфф. вариац ии (%)	НМЦК (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Канцелярс кие товары	46.49.23. 000	комп л	1	57 517,5 3	56 442,67	53 754,91	55 905,04	3,47	55 905,04
Итого										55 905,04

Работник уполномоченного учреждения:

Ведущий экономист

должность

Богданова Дарья Геннадьевна тел. 8 (85141) 5-29-93

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта на поставку канцелярских товаров составляет 55 905,04 (пятьдесят пять тысяч девятьсот пять) рублей 04 копейки.

РАЗДЕЛ 4 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

1. Настоящей заявкой _____,

(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника закупки)

_____,
(ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки
(для юридического лица))

находящ__ся (проживающ__) по адресу:

(адрес места нахождения (для юридического лица), места жительства (для физического
лица))

изучив размещенное вами извещение о проведении запроса котировок, сообща__ о своем
согласии

(выбрать нужное в зависимости от объекта закупки: поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг))

(полное наименование объекта закупки)

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте
контракта) от «__» ____ 201 ____ г. (дата размещения извещения в единой
информационной системе (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещение
№ ____ (номер извещения в единой информационной системе (на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru)).

2. Предложение о цене контракта указано с учетом всех обязательных
затрат и платежей и составляет

(сумма указывается прописью)

Банковские реквизиты: _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложения: _____

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку канцелярских товаров
(ПРОЕКТ)
ИКЗ: 183301200079430010100100450020000244

г. Ахтубинск

«__» 2018 г.

Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования «Ахтубинский район» Кириллова Алексея Анатолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (далее – «Поставщик»), в лице _____, действующего _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Контракт заключается по итогам проведения запроса котировок в соответствии с протоколом № ____ от «__» 2018 г.

1.2. К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке канцелярских товаров (далее – Товар). Заказчик обязуется принять Товар и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2.2. Срок и условия поставки Товара: поставка Товара осуществляется единовременно в течение 10 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2.3. Место поставки Товара: Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141.

2.4. Наименование и комплектность Товара определяется в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение №1 к настоящему Контракту) и Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.5. Источник финансирования: бюджет Астраханской области, КБК – 200 0709 2310060420 244.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет _____ рублей (с НДС/без НДС).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в настоящем Контракте.

3.3. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.

3.5. Оплата осуществляется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки Товара после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, на основании предоставленных накладных и счет-фактур путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика.

3.6. Стороны по настоящему Контракту обязаны предоставить сведения, необходимые для оформления счетов-фактур. Ответственность за предоставление этих сведений каждая сторона несет самостоятельно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик имеет право:

4.1.1. Требовать:

- своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приёма исполнения обязательств по Контракту (далее по тексту – Акт);
- своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Актом при условии поступления денежных средств на счет Заказчика.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Поставить Заказчику Товар по ценам, в количестве, по характеристикам и срокам, установленным настоящим Контрактом.

4.2.2. Передать Заказчику следующие документы на поставляемый Товар: накладные, счета-фактуры.

4.2.3. Поставить Товар надлежащего качества, установленного государственными стандартами и техническими условиями. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

4.2.4. Безвозмездно устраниТЬ выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.1.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика требовать от него уплаты неустойки (штрафа, пени).

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта.

5.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществить приемку поставляемого Товара по количеству и качеству.

5.2.2. Обеспечить своевременную оплату Товара с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.3. В случае выявления несоответствия или недостатков Товара по количеству или качеству незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и действующим стандартам, утвержденным для данного вида товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе требовать от Поставщика замены на качественный Товар. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить Товар, в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

6.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и наличием сертификатов или иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

7.1. К поставке принимается Товар, наименование, характеристики, количество которого установлены Приложением № 1 к настоящему Контракту.

7.2. Приёмка Товара производится Заказчиком на следующих условиях:

7.2.1. В целях сохранности качества поставляемого Товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству, Поставщик обязан обеспечить:

- строгое соблюдение установленных правил погрузки Товаров;
- отгрузку (выгрузку) Товара, соответствующего по качеству установленным стандартами;
- Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также Товар, отгрузка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за его качеством, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество поставляемых Товаров (документы, подтверждающие качество товаров), отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о качестве товаров фактическому его качеству.

7.3. Переход права собственности на Товар происходит в момент приемки-передачи Товара.

7.4. Если в результате поставки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара условиям Контракта, то ответственное за приемку Товара лицо в течение рабочего дня уведомляет об этом Поставщика, а также в письменном виде составляется акт на обнаруженное несоответствие поставленного Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

8.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантиного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной на основании Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет _____ рублей, 3 процента цены контракта.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 года ключевой ставки Банка России», к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России.

8.8. В случае установления факта предоставления Поставщиком фиктивных документов, Поставщик возмещает Заказчику все убытки (в том числе штрафные санкции).

8.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуг) и иных условий Контракта.

б) Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара (объем работ, услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по

соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуг) исходя из установленной в Контракте цены единицы товара (работ, услуг), но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуг).

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

9.2. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования товара (объема работ, услуг), предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны обязаны согласовать в случае необходимости иные условия Контракта, в том числе цены, сроков исполнения Контракта. Сокращение количества товара осуществляется в соответствии с методикой утвержденной Правительством РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с частями 10-18 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

9.6. Любые изменения условий Контракта в одностороннем порядке – не допускаются.

9.7. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт, и не противоречат действующему законодательству.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами срочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него

составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщает о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

11.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим пунктом, делятся более одного месяца, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года. В части оплаты срок действия Контракта – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.6. После заключения Контракта в форме электронного документа, Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

12.7. К настоящему Контракту прилагается и составляется его неотъемлемую часть: Техническое задание (Приложение №1);

Спецификация (Приложение № 2).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
<p>Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области 416500 г. Ахтубинск, Волгоградская, 141 Банковские реквизиты: БИК 041203001; ОКПО 04022688; л/с 03253D04010 р/с 40204810400000000055, Банк: УФК по Астраханской области ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ Г. АСТРАХАНЬ ИНН 3012000794; КПП 300101001 ОГРН 1023000509498 БИК 041203001 ОКПО 04022688 ОКАТО 12205501000 ОКТМО 12605101001 ОКО ГУ 32100 ОКВЭД 84.11.3 ОКОПФ 81 ОКФС 14 Телефон/факс: 8(85141) 4-04-01 E-mail: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru</p> <p>Глава муниципального образования «Ахтубинский район»</p> <p>_____ / _____ / «____» _____ 2018 г. М. П.</p>	<p>_____ / _____ / «____» _____ 2018 г. М.П.</p>

Верно:

Приложение № 1
к проекту муниципального контракта
№ _____
от « ____ » 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара

№ п/ п	Наименование	Характеристики / Описание	Показатель	Ед. изм.	Кол -во	ГОСТ/Т У
1	Бумага цветная	<p>Интенсивность:</p> <p>Количество листов в пачке:</p> <p>Количество цветов в пачке:</p> <p>Плотность бумаги:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Формат листов:</p> <p>Цвет бумаги:</p> <p>Цветовая гамма:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.</p>	<p>интенсив</p> <p>не менее 500</p> <p>не более 1</p> <p>78-82 г/кв.м</p> <p>Австрия</p> <p>не превосходит 5</p> <p>А4</p> <p>кораллово-красный</p> <p>красная</p> <p>IQ Color</p>	шт.	2	Н/Д
2	Бумага цветная	<p>Интенсивность:</p> <p>Количество листов в</p>	<p>интенсив</p> <p>не менее 500</p>	шт.	2	Н/Д

		<table border="1"> <tr><td>пачке:</td><td></td></tr> <tr><td>Количество цветов в пачке:</td><td>не более 1</td></tr> <tr><td>Плотность бумаги:</td><td>78-82 г/кв.м</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Австрия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимально 5</td></tr> <tr><td>Формат листов:</td><td>A4</td></tr> <tr><td>Цвет бумаги:</td><td>солнечно-желтый</td></tr> <tr><td>Цветовая гамма:</td><td>желтая</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>IQ Color</td></tr> <tr><td>Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.</td><td></td></tr> </table>	пачке:		Количество цветов в пачке:	не более 1	Плотность бумаги:	78-82 г/кв.м	Страна происхождения:	Австрия	Схема вложения:	максимально 5	Формат листов:	A4	Цвет бумаги:	солнечно-желтый	Цветовая гамма:	желтая	Торговая марка:	IQ Color	Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.				
пачке:																									
Количество цветов в пачке:	не более 1																								
Плотность бумаги:	78-82 г/кв.м																								
Страна происхождения:	Австрия																								
Схема вложения:	максимально 5																								
Формат листов:	A4																								
Цвет бумаги:	солнечно-желтый																								
Цветовая гамма:	желтая																								
Торговая марка:	IQ Color																								
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.																									
3	Бумага цветная	<table border="1"> <tr><td>Интенсивность:</td><td>пастель</td></tr> <tr><td>Количество листов в пачке:</td><td>не менее 250</td></tr> <tr><td>Количество цветов в пачке:</td><td>не более 1</td></tr> <tr><td>Плотность бумаги:</td><td>157-163 г/кв.м</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Австрия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимально 5</td></tr> <tr><td>Формат листов:</td><td>A4</td></tr> <tr><td>Цвет бумаги:</td><td>светло-зеленый</td></tr> <tr><td>Цветовая гамма:</td><td>зеленая</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>IQ Color</td></tr> </table>	Интенсивность:	пастель	Количество листов в пачке:	не менее 250	Количество цветов в пачке:	не более 1	Плотность бумаги:	157-163 г/кв.м	Страна происхождения:	Австрия	Схема вложения:	максимально 5	Формат листов:	A4	Цвет бумаги:	светло-зеленый	Цветовая гамма:	зеленая	Торговая марка:	IQ Color	шт.	2	Н/Д
Интенсивность:	пастель																								
Количество листов в пачке:	не менее 250																								
Количество цветов в пачке:	не более 1																								
Плотность бумаги:	157-163 г/кв.м																								
Страна происхождения:	Австрия																								
Схема вложения:	максимально 5																								
Формат листов:	A4																								
Цвет бумаги:	светло-зеленый																								
Цветовая гамма:	зеленая																								
Торговая марка:	IQ Color																								

		Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.			
4	Бумага цветная	Интенсивность: Количество листов в пачке: Количество цветов в пачке: Плотность бумаги: Страна происхождения: Схема вложения: Формат листов: Цвет бумаги: Цветовая гамма: Торговая марка: Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации	пастель не менее 250 не более 1 157-163 г/кв.м Австрия максимально 5 A4 голубой лед голубая IQ Color	шт.	4 Н/Д

		печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.				
5	Бумага цветная	Интенсивность: Количество листов в пачке: Количество цветов в пачке: Плотность бумаги: Страна происхождения: Схема вложения: Формат листов: Цвет бумаги: Цветовая гамма: Торговая марка: Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально- множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций. Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.	интенсив не менее 500 не более 1 78-82 г/кв.м Австрия максимально 5 A4 канареечно- желтый желтая IQ Color	шт.	4	Н/Д
6	Бумага цветная	Интенсивность: Количество листов в пачке: Количество цветов в пачке: Плотность бумаги:	пастель не менее 500 не более 1 78-82 г/кв.м	шт.	4	Н/Д

		<p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Формат листов:</p> <p>Цвет бумаги:</p> <p>Цветовая гамма:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и струйных принтерах. Предназначена для печати прайс-листов, рекламных и информационных объявлений, классификации печатной информации. Возможно использование для переписки и изготовления аппликаций.</p> <p>Прозрачная упаковка, многоразовый клапан.</p>		
7	Папка архивная	<p>Вместимость:</p> <p>Внешний размер: (ДхШхВ):</p> <p>Внутренний размер: (ДхШхВ):</p> <p>Количество штук в упаковке:</p> <p>Материал:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Цвет:</p> <p>Ширина корешка:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Архивная папка формата А4 выполнена из плотного картона, покрытого бумвинилом (материал на основе ПВХ). Ширина корешка - 120 мм. В закрытом виде</p>	шт.	15 Н/Д

		фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 1200 листов стандартной плотности. Внешний размер - 230x120x310 мм. Внутренний размер - 228x120x310 мм.																											
8	Маркер	<table border="1"> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Материал поверхности:</td><td>любая</td></tr> <tr><td>Особенности:</td><td>КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК</td></tr> <tr><td>Предназначен для поверхности:</td><td>гладкой/шероховатой</td></tr> <tr><td>Производитель:</td><td>Edding</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Германия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимально 10</td></tr> <tr><td>Толщина линии письма:</td><td>0.74-0.77 мм</td></tr> <tr><td>Форма наконечника:</td><td>круглая</td></tr> <tr><td>Цвет чернил:</td><td>черный</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Edding</td></tr> <tr><td>Маркер перманентный. Чернила на спиртовой основе. Клиновидный наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 0, 75мм. Цвет-черный. Производство - Германия</td><td></td></tr> </table>	Материал корпуса:	пластик	Материал поверхности:	любая	Особенности:	КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК	Предназначен для поверхности:	гладкой/шероховатой	Производитель:	Edding	Страна происхождения:	Германия	Схема вложения:	максимально 10	Толщина линии письма:	0.74-0.77 мм	Форма наконечника:	круглая	Цвет чернил:	черный	Торговая марка:	Edding	Маркер перманентный. Чернила на спиртовой основе. Клиновидный наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 0, 75мм. Цвет-черный. Производство - Германия		шт.	8	Н/Д
Материал корпуса:	пластик																												
Материал поверхности:	любая																												
Особенности:	КРУГЛЫЙ НАКОНЕЧНИК																												
Предназначен для поверхности:	гладкой/шероховатой																												
Производитель:	Edding																												
Страна происхождения:	Германия																												
Схема вложения:	максимально 10																												
Толщина линии письма:	0.74-0.77 мм																												
Форма наконечника:	круглая																												
Цвет чернил:	черный																												
Торговая марка:	Edding																												
Маркер перманентный. Чернила на спиртовой основе. Клиновидный наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 0, 75мм. Цвет-черный. Производство - Германия																													
9	Папка	<table border="1"> <tr><td>Вместимость:</td><td>не менее 90</td></tr> <tr><td>Количество в упаковке:</td><td>49-51 шт.</td></tr> <tr><td>Количество упаковок в коробе:</td><td>не превосходит 20 уп.</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>полипропилен</td></tr> <tr><td>Плотность:</td><td>107.8-112.2 мкм</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Фактура:</td><td>рифленая</td></tr> <tr><td>Формат:</td><td>А4+</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Комус</td></tr> </table>	Вместимость:	не менее 90	Количество в упаковке:	49-51 шт.	Количество упаковок в коробе:	не превосходит 20 уп.	Материал:	полипропилен	Плотность:	107.8-112.2 мкм	Страна происхождения:	Россия	Фактура:	рифленая	Формат:	А4+	Торговая марка:	Комус	уп.	5	ГОСТ Р 50962-96						
Вместимость:	не менее 90																												
Количество в упаковке:	49-51 шт.																												
Количество упаковок в коробе:	не превосходит 20 уп.																												
Материал:	полипропилен																												
Плотность:	107.8-112.2 мкм																												
Страна происхождения:	Россия																												
Фактура:	рифленая																												
Формат:	А4+																												
Торговая марка:	Комус																												

		Файл-вкладыш 'Комус формата А4+, предназначенный для хранения и защиты печатных документов. Поверхность рифленая. Позволяет копировать документы, не вынимая их из папки. Изготовлен из полипропиленовой пленки (толщина 110 мкм). Боковая перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 50 файлов. Размер: 235x304 мм. Каждый файл-вкладыш вмещает около 90 листов стандартной плотности. Стоимость указана за упаковку. Полоса перфорации белая.			
		Размер 235x304 мм			
10	Блок для записей	Белизна: нет % Размер изделия: 90x90x90 мм Склейка: Да Страна происхождения: Россия Схема вложения: минимально 12 Цвет бумаги: разноцветный Торговая марка: Attache Блок-кубик АТТАСНЕ на склейке 9x9x9 цв/бл Плотность бумаги: 80-100 г/м2	шт.	8	Нет данных
11	Блок для записей	Белизна: нет % Размер изделия: 90x90x90 мм Склейка: Да Страна происхождения: Россия Схема вложения: минимально 12 Цвет бумаги: разноцветный Торговая марка: Attache	шт.	5	Нет данных

		Блок-кубик Attache Economy цветной. Высота - 9 см, размер листов - 9x9 см. Блок-кубик изготовлен из офсетной бумаги. Блок на склейке. Относится к суперэконом-сегменту. Оптимальное соотношение цены и качества, для тех, кто хочет сэкономить. Товар отвечает основным характеристикам.			
12	Блок для записей	Белизна: нет % Размер изделия: 90x90x50 мм Склейка: Да Страна происхождения: Россия Схема вложения: минимально 24 Цвет бумаги: разноцветный Торговая марка: Attache Блок для записей Attache Economy на склейке разноцветный, листы представлены в белом, светло-оранжевом, голубом и желтом цветах. Высота - 50 мм, размер листов - 90x90 мм. Листы изготовлены из офсетной бумаги плотностью 60-65 г/кв. м и белизной 72%. Относится к сегменту 'суперэконом' - товар с минимальными требованиями к качеству для тех, кто хочет сэкономить. Товар отвечает основным характеристикам.	шт.	5	Нет данных
13	Линейка	Длина разметки: 29.4-30.6 см Материал линейки: пластик Страна происхождения: Китай Схема вложения: минимально 24	шт.	5	Нет данных

		Цвет:	зеленый			
		Торговая марка:	Attache Selection			
		30-санитметровая линейка Attache Selection Flexible выполнена из очень гибкого прозрачного пластика.				
14	Ластик	Материал изготовления:	термопластичная резина	уп.	3	НД
		Модель ластика:	0			
		Размер изделия:	63x29x13 мм			
		Страна происхождения:	Китай			
		Схема вложения:	минимально 0			
		Цвет:	белый			
		Штук в упаковке:	не больше чем 2 шт.			
		Торговая марка:	Attache			
		Ластик мягкий белого цвета, овальная форма. Размер: 63x29x13 мм. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами. Мягко и быстро удаляет надписи, не повреждая поверхность. В упаковки 2 штуки.				
15	Батарейки	Вид упаковки:	блистер	уп.	2	гост 60086-1-2010
		Количество в упаковке:	минимально 18 шт.			
		Количество упаковок в транспортной коробке:	<= 10 уп.			
		Напряжение:	1.5 v			
		Страна происхождения:	Бельгия			
		Технология изготовления:	алкалиновая			
		Тип электролита:	алкалинов			
		Типоразмер элемента питания:	AA LR6 (пальчиковые)			
		Торговая марка:	Duracell			

		<p>Алкалиновые батарейки Duracell Basic пальчиковые АА LR6, напряжение - 1,5 В. Обладают повышенной электрической емкостью, изготовлены из экологически чистых материалов без содержания ртути и кадмия. Батарейки Duracell подходят для устройств с высоким потреблением энергии. Батарейки Duracell размера ААя- универсальные щелочные батарейки, которые станут надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. С этими батарейками Вы можете полностью положиться на свое устройство. Батарейки Duracell - лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления, CD-плееры и т.д.
- Щелочные батарейки Duracell размера ААя- до 40% дополнительной мощности (по результатам тестов с использованием</p>		
--	--	--	--	--

		элементов питания LR6 на основе международного стандарта минимальной средней продолжительности разряда МЭК, 2015яг.) - Батарейки			
		Duracellя- универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств - Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания - Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях			
16	Батарейки	Вид упаковки: Количество в упаковке: Количество упаковок в транспортной коробке: Напряжение: Страна происхождения: Технология изготовления: Тип электролита: Типоразмер элемента питания: Торговая марка:	блистер минимально 18 шт. ≤ 10 уп. 1.5 v Бельгия алкалиновая алкалинов AAA LR03 (мизинчиковые) Duracell	уп.	2 гост 60086-1-2010

		<p>Алкалиновые батарейки Duracell Basic мизинчиковые AAA LR03, напряжение - 1,5 В. Обладают повышенной электрической емкостью. Изготовлены из экологически чистых материалов без содержания ртути и кадмия. Батарейки Duracell подходят для устройств с высоким потреблением энергии. Батарейки Duracell размера АААя- универсальные щелочные батарейки, которые станут надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. С этими батарейками Вы можете полностью положиться на свое устройство. Батарейки Duracell- лучший выбор, если Вы ищете надежный и долговечный источник питания для часто используемых устройств, таких как механизированные игрушки, фонарики, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления, CD-плееры ият.яд.
- Щелочные батарейки Duracell размера АААя- до 40% дополнительной мощности (по результатам тестов</p>		
--	--	---	--	--

		с использованием элементов питания LR6 на основе международного стандарта минимальной средней продолжительности разряда МЭК, 2015яг.) - Батар																					
		ейки Duracell- универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях																					
17	Ножницы	<table border="1"> <tr><td>Вид колец:</td><td>разные</td></tr> <tr><td>Длина:</td><td>205.8-214.2 мм</td></tr> <tr><td>Длина лезвия:</td><td>78-82 мм</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>сталь</td></tr> <tr><td>Покрытие лезвий:</td><td>нет</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>минимально 6</td></tr> <tr><td>Форма лезвий:</td><td>остроконечные</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Kores</td></tr> </table> <p>Канцелярские ножницы (офисные) Kores серии Softgrip, подходящие для работы с материалами любой плотности. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Пластиковые ручки анатомической формы оснащены прорезиненными манжетами,</p>	Вид колец:	разные	Длина:	205.8-214.2 мм	Длина лезвия:	78-82 мм	Материал:	сталь	Покрытие лезвий:	нет	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимально 6	Форма лезвий:	остроконечные	Торговая марка:	Kores	шт.	5	Нет данных
Вид колец:	разные																						
Длина:	205.8-214.2 мм																						
Длина лезвия:	78-82 мм																						
Материал:	сталь																						
Покрытие лезвий:	нет																						
Страна происхождения:	Китай																						
Схема вложения:	минимально 6																						
Форма лезвий:	остроконечные																						
Торговая марка:	Kores																						

		предотвращающими скольжение пальцев. Длина ножниц - 21 см. Данная позиция представлена с ручками разных цветов - красными, черными и синими. Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна (без возможности выбора).				
18	Ручка шариковая	<p>Автоматическая:</p> <p>Возможность смены стержня:</p> <p>Диаметр шарика:</p> <p>Материал корпуса:</p> <p>Наличие резиновой манжетки:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Толщина линии письма:</p> <p>Форма корпуса:</p> <p>Цвет корпуса:</p> <p>Цвет чернил:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Шариковая ручка &#0382; Комус&#0382; имеет ударопрочный пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в комплекте (сменный). Ручка обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии толщиной 0,5 мм. Чернила водостойкие, быстро высыхают. Помимо бумаги позволяет писать на фарфоре, металле, стекле. Ручка обладает универсальными</p>	Нет да не меньше чем 0.7 мм пластик Да Индия минимально 12 максимально 0.5 мм круглая прозрачный синий Комус	шт.	20	Нет данных

		чернилами нового поколения масло+гель. Свойства масляной шариковой и гелевой ручки одновременно! Надпись похожа как на шариковую, так и на гелевую.			
		Длина ручки: 140мм. Диаметр ручки: 9, 9мм. Длина линии письма: 1500м.			
19	Ручка шариковая	Автоматическая:	Нет	шт.	10 НД
		Возможность смены стержня:	да		
		Диаметр шарика:	максимум 0.6 мм		
		Масляная:	Нет		
		Материал корпуса:	пластик		
		Наличие резиновой манжетки:	Да		
		Страна происхождения:	Германия		
		Схема вложения:	минимально 10		
		Тип упаковки:	картонная		
		Толщина линии письма:	минимум 0.3 мм		
		Форма корпуса:	фигурная		
		Форма наконечника:	конусообразная		
		Цвет корпуса:	белый		
		Цвет чернил:	синий		
		Торговая марка:	Stabilo		
		Шариковая ручка Stabilo Keris 538 с заменяемым стержнем. Специальная технология фиксирования пишущего шарика защищает от утечки чернил, обеспечивает тонкую аккуратную линию и мягкое скольжение. Увеличенный запас чернил. Корпус модели украшен рисунком с эффектом голограммы. Каучуковая зона обхвата снижает напряжение кисти при письме. Валик-			

		фиксатор предотвращает скатывание ручки со стола. Толщина линии XF - 0,3 мм. Цвет чернил синий.				
20	Бумага для ОфТех	<p>Белизна: 146%</p> <p>Класс бумаги: С</p> <p>Количество листов в пачке: 500</p> <p>Непрозрачность бумаги: 89.2-92.8 %</p> <p>Плотность бумаги: 78-82 г/кв.м</p> <p>Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет</p> <p>Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да</p> <p>Страна происхождения: Россия</p> <p>Толщина бумаги: 102-106 мкм</p> <p>Формат листов: А4</p> <p>Штук в коробке: минимально 5 шт.</p> <p>Яркость бумаги: 93.1-96.9 %</p> <p>Торговая марка: SvetоСopy</p> <p>Бумага SvetоСopy формата А4 относится к категории качества С. Самая популярная офисная бумага А4 благодаря своим отличным техническим характеристикам и невысокой стоимости. Такая бумага гарантирует отличное качество печати на любой копировально-множительной технике и печатающих устройствах. Отсутствие пылевого отделения, высокая жесткость, идеальная геометрия листа обеспечат бесперебойную работу всего офисного</p>	шт.	80	СТО-0025349 7-002-2012	

		оборудования. Оптимальные показатели белизны, структуры и однородности листа. Подходит для любого принтера и копировального аппарата, независимо от его функционального назначения и периода операционной деятельности. Бумага SvetоСopy прошла тестирование в лабораториях Финляндии, где получила высокую оценку.																					
21	Короб архивный	<table border="1"> <tr><td>Вместимость:</td><td>2800</td></tr> <tr><td>Внешний размер: (ДxШxВ):</td><td>504x337x298 мм</td></tr> <tr><td>Внутренний размер: (ДxШxВ):</td><td>480x325x295 мм</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>гофрокартон</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Цвет:</td><td>бежевый</td></tr> <tr><td>Ширина корешка:</td><td><= 0 мм</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>NoName</td></tr> <tr><td>Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до</td><td></td></tr> </table>	Вместимость:	2800	Внешний размер: (ДxШxВ):	504x337x298 мм	Внутренний размер: (ДxШxВ):	480x325x295 мм	Материал:	гофрокартон	Страна происхождения:	Россия	Цвет:	бежевый	Ширина корешка:	<= 0 мм	Торговая марка:	NoName	Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до		уп.	10	Н/Д
Вместимость:	2800																						
Внешний размер: (ДxШxВ):	504x337x298 мм																						
Внутренний размер: (ДxШxВ):	480x325x295 мм																						
Материал:	гофрокартон																						
Страна происхождения:	Россия																						
Цвет:	бежевый																						
Ширина корешка:	<= 0 мм																						
Торговая марка:	NoName																						
Короб архивный изготовлен из трехслойного гофрокартона Т24. Предназначен для краткосрочного хранения и архивации документации. Короб поставляется в сложенном виде для удобства транспортировки и хранения. Способен удерживать нагрузку до 17 кг. Размер: внешний 504x337x298 мм, внутренний 480x325x295 мм. Ширина составляет 480 мм. Вмещает до																							

		2800 листов стандартной плотности. Поставляется в разобранном виде.																				
22	Короб архивный	<table border="1"> <tr><td>Вместимость:</td><td>5000</td></tr> <tr><td>Внешний размер: (ДхШхВ):</td><td>536x335x303 мм</td></tr> <tr><td>Внутренний размер: (ДхШхВ):</td><td>506x329x294 мм</td></tr> <tr><td>Материал:</td><td>гофрокартон</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Цвет:</td><td>белый</td></tr> <tr><td>Ширина корешка:</td><td>328-342 мм</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Attache Selection</td></tr> </table> <p>Короб архивный Attache Selection изготовлен из гофрокартона белого цвета. Предназначен для среднесрочного хранения папок. Крышка открывается сбоку. Вместимость: 7папок-регистраторов с шириной корешка 75 мм или 10 папок-регистраторов с корешком 50 мм. Имеются поля для подписи по бокам короба. Ручки для удобной транспортировки. Легко собирается. При необходимости короба наращиваются друг на друга. Внешний размер: 536x335x303 мм. Внутренний размер: 506x329x294 мм. Папка выдерживает приблизительно 21 кг. 10 штук в упаковке. Поставляется в разобранном виде.</p>	Вместимость:	5000	Внешний размер: (ДхШхВ):	536x335x303 мм	Внутренний размер: (ДхШхВ):	506x329x294 мм	Материал:	гофрокартон	Страна происхождения:	Россия	Цвет:	белый	Ширина корешка:	328-342 мм	Торговая марка:	Attache Selection	шт.	10	Н/Д	
Вместимость:	5000																					
Внешний размер: (ДхШхВ):	536x335x303 мм																					
Внутренний размер: (ДхШхВ):	506x329x294 мм																					
Материал:	гофрокартон																					
Страна происхождения:	Россия																					
Цвет:	белый																					
Ширина корешка:	328-342 мм																					
Торговая марка:	Attache Selection																					
23	Бух книги	Вид бумаги:	оффсетная	шт.	5	Н/Д																

		<table border="1"> <tr><td>Вид линовки:</td><td>пустографка</td></tr> <tr><td>Количество листов:</td><td>144 шт.</td></tr> <tr><td>Материал обложки:</td><td>бумвинил</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Тип крепления:</td><td>сшивка</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Альт</td></tr> <tr><td>Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.</td><td></td></tr> </table>	Вид линовки:	пустографка	Количество листов:	144 шт.	Материал обложки:	бумвинил	Страна происхождения:	Россия	Схема вложения:	максимум 10	Тип крепления:	сшивка	Торговая марка:	Альт	Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.											
Вид линовки:	пустографка																											
Количество листов:	144 шт.																											
Материал обложки:	бумвинил																											
Страна происхождения:	Россия																											
Схема вложения:	максимум 10																											
Тип крепления:	сшивка																											
Торговая марка:	Альт																											
Формат А4. Обложка: высококачественный бумвинил с тиснением фольгой. Цвет: синий. Блок: офсет 60г/м2, сшивка. 144 листа, пустографка.																												
24	Бух книги	<table border="1"> <tr><td>Вид бумаги:</td><td>оффсетная</td></tr> <tr><td>Вид линовки:</td><td>линейка</td></tr> <tr><td>Количество листов:</td><td>144 шт.</td></tr> <tr><td>Материал обложки:</td><td>бумвинил/картон</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Россия</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Тип крепления:</td><td>сшивка</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> <tr><td>Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.</td><td></td></tr> </table>	Вид бумаги:	оффсетная	Вид линовки:	линейка	Количество листов:	144 шт.	Материал обложки:	бумвинил/картон	Страна происхождения:	Россия	Схема вложения:	максимум 10	Тип крепления:	сшивка	Торговая марка:	Attache	Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.		шт.	2 Н/Д						
Вид бумаги:	оффсетная																											
Вид линовки:	линейка																											
Количество листов:	144 шт.																											
Материал обложки:	бумвинил/картон																											
Страна происхождения:	Россия																											
Схема вложения:	максимум 10																											
Тип крепления:	сшивка																											
Торговая марка:	Attache																											
Формат А4. Обложка: бумвинил. Блок: высококачественный оффсет 70г/м2, сшивка. 144 листа, линейка.																												
25	Степлер	<table border="1"> <tr><td>Виды сшивания степлером:</td><td>только закрытый</td></tr> <tr><td>Гарантийный срок:</td><td>0 мес</td></tr> <tr><td>Глубина закладки бумаги:</td><td>58.8-61.2 мм</td></tr> <tr><td>Загрузка скоб:</td><td>горизонтальная</td></tr> <tr><td>Количество пробиваемых листов:</td><td>200 лист</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Материал механизма:</td><td>металл</td></tr> <tr><td>Наличие линейки:</td><td>Да</td></tr> <tr><td>Размер изделия:</td><td>295x85x235 мм</td></tr> <tr><td>Размер скоб:</td><td>23/6, 23/23 мм</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 6</td></tr> </table>	Виды сшивания степлером:	только закрытый	Гарантийный срок:	0 мес	Глубина закладки бумаги:	58.8-61.2 мм	Загрузка скоб:	горизонтальная	Количество пробиваемых листов:	200 лист	Материал корпуса:	пластик	Материал механизма:	металл	Наличие линейки:	Да	Размер изделия:	295x85x235 мм	Размер скоб:	23/6, 23/23 мм	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	максимум 6	шт.	2 Нет данных
Виды сшивания степлером:	только закрытый																											
Гарантийный срок:	0 мес																											
Глубина закладки бумаги:	58.8-61.2 мм																											
Загрузка скоб:	горизонтальная																											
Количество пробиваемых листов:	200 лист																											
Материал корпуса:	пластик																											
Материал механизма:	металл																											
Наличие линейки:	Да																											
Размер изделия:	295x85x235 мм																											
Размер скоб:	23/6, 23/23 мм																											
Страна происхождения:	Китай																											
Схема вложения:	максимум 6																											

		Цвет корпуса:	черный			
		Торговая марка:	Attache			
		Мощный степлер Attache с максимальной толщиной сшивания бумаги до 200 листов плотностью 80 гр/м ² (до 240 листов плотностью 70 г/кв.м). Глубина закладки листов регулируется от 7 до 60 мм. Пластиковая основа степлера не царапает поверхность стола и предотвращает скольжение. Тип и размер используемых скоб - N23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 вместительностью 100 шт. Загрузка скоб в степлер осуществляется горизонтально. Скобы загружаются обратной стороны от отверстия, где пробиваются листы. Надавить сверху на железную крышку и потянуть на себя. Длина - 28 см. Размер изделия: 295x85x235 мм.				
26	Скобы к степлеру	Количество пачек в упаковке:	максимум 10 шт.	уп.	10	Нет данных
		Количество скоб в пачке:	980-1020 шт.			
		Количество сшиваемых листов:	69-71 лист			
		Материал скоб:	металл			
		Страна происхождения:	Китай			
		Тип и размер скоб для степлера:	23.окт			
		Тип покрытия:	цинковое			
		Торговая марка:	Комус			

		Скобы для степлера N 23/10 • Комус• предназначены для степлеров со сшивющей способностью от 50 до 70 листов. Скобы N 23/10 выполнены из металла с никелированным покрытием. 1000 скоб в картонной пачке.																									
27	Набор маркеров	<table border="1"> <tr><td>Автоматический:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Вид досок:</td><td>магнитно-маркерные</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Система Cap Off:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Стираемый:</td><td>Да</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Япония</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>максимум 10</td></tr> <tr><td>Толщина линии письма:</td><td>2.5-2.6 мм</td></tr> <tr><td>Форма наконечника:</td><td>круглая</td></tr> <tr><td>Цвет чернил:</td><td>набор</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Pilot</td></tr> </table> <p>Набор маркеров для досок PILOT WBA-VBM-M-S5 2,5 мм. Круглый наконечник. Имеют пластиковый корпус. Толщина линии письма 1-3 мм. Диаметр маркеров 3 см. Длина маркеров 13 см. Система визуального контроля чернил. Жидкие чернила на водной основе с нейтральным запахом. Не содержит ксилен. Стирается сухой губкой. Цвета: черный, синий, красный, зеленый, оранжевый. Маркер, изготовленный из переработанной пластмассы,</p>	Автоматический:	Нет	Вид досок:	магнитно-маркерные	Материал корпуса:	пластик	Система Cap Off:	Нет	Стираемый:	Да	Страна происхождения:	Япония	Схема вложения:	максимум 10	Толщина линии письма:	2.5-2.6 мм	Форма наконечника:	круглая	Цвет чернил:	набор	Торговая марка:	Pilot	наб.	1	Н/Д
Автоматический:	Нет																										
Вид досок:	магнитно-маркерные																										
Материал корпуса:	пластик																										
Система Cap Off:	Нет																										
Стираемый:	Да																										
Страна происхождения:	Япония																										
Схема вложения:	максимум 10																										
Толщина линии письма:	2.5-2.6 мм																										
Форма наконечника:	круглая																										
Цвет чернил:	набор																										
Торговая марка:	Pilot																										

		производство которого не нанесло вред окружающей среде. Изначально данная пластмасса была сделана из нефти. Заправляются сменными картриджами арт. 325511 и 325510.				
28	Корректирующая лента	<p>Длина ленты, м: <= 9.8</p> <p>Одноразовая: Да</p> <p>Страна происхождения: Вьетнам</p> <p>Схема вложения: максимум 10</p> <p>Цвет корпуса: синий</p> <p>Ширина ленты: 4.2 мм</p> <p>Торговая марка: Tipp-Ex</p> <p>Наносится ровной полоской без подтёков, что позволяет аккуратно исправлять текст. Можно писать по ней сразу после нанесения. Прозрачный корпус даёт возможность следить за расходом ленты. Системой перемотки можно подтянуть ленту при необходимости. Резиновый грип (без латекса) обеспечивает комфорт и контроль нажатия при использовании. Патентованный наконечник предотвращает перекос ленты. Подходит для использования левой и правой рукой.</p>	шт.	5	Нет данных	
29	Ручка гелевая	<p>Автоматическая: Нет</p> <p>Возможность смены стержня: да</p> <p>Диаметр шарика: максимально 1.0 мм</p>	шт.	5	ТУ 4261-003-5617009 1-2012	

		Материал корпуса:	пластик			
		Наличие резиновой манжетки:	Да			
		Страна происхождения:	Китай			
		Схема вложения:	минимум 12			
		Тип упаковки:	картонная			
		Толщина линии письма:	≥ 0.5 мм			
		Форма корпуса:	круглая			
		Форма наконечника:	стандартная			
		Цвет корпуса:	синий			
		Цвет чернил:	синий			
		Торговая марка:	Attache			
		Гелевая ручка Attache с корпусом из материала, стилизованного под нубук. Металлизированный наконечник ручки, металлический клип для крепления к одежде. Ручка гелевая с чернилами синего цвета, толщина линии - 0,5 мм. Ручка гелевая обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. Чернила гелевой ручки быстро высыхают, не размазываются. Длина стержня 124 мм.				
		Длина ручки: 140мм. Диаметр ручки: 13,5мм. Длина линии письма: 6500м.				
30	Ручка гелевая	Автоматическая:	Нет	шт.	5	Н/Д
		Возможность смены стержня:	нет			
		Диаметр шарика:	максимально 0.5 мм			
		Материал корпуса:	пластик			
		Наличие резиновой манжетки:	Нет			
		Страна происхождения:	Япония			
		Схема вложения:	минимум 12			

		<table border="1"> <tr><td>Тип упаковки:</td><td>картонная</td></tr> <tr><td>Толщина линии письма:</td><td>≥ 0.3 мм</td></tr> <tr><td>Форма корпуса:</td><td>круглая</td></tr> <tr><td>Форма наконечника:</td><td>игольчатая</td></tr> <tr><td>Цвет корпуса:</td><td>синий</td></tr> <tr><td>Цвет чернил:</td><td>синий</td></tr> <tr><td>Торговая марка:</td><td>Pilot</td></tr> <tr><td>Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.</td><td></td></tr> <tr><td>Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.</td><td></td></tr> </table>	Тип упаковки:	картонная	Толщина линии письма:	≥ 0.3 мм	Форма корпуса:	круглая	Форма наконечника:	игольчатая	Цвет корпуса:	синий	Цвет чернил:	синий	Торговая марка:	Pilot	Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.		Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.			
Тип упаковки:	картонная																					
Толщина линии письма:	≥ 0.3 мм																					
Форма корпуса:	круглая																					
Форма наконечника:	игольчатая																					
Цвет корпуса:	синий																					
Цвет чернил:	синий																					
Торговая марка:	Pilot																					
Одноразовая ручка с новым типом гелевых чернил, водостойких и устойчивых к выцветанию. Игольчатый пишущий узел. Оригинальная система подачи чернил обеспечивает их мягкое и непрерывное поступление. Оттенок корпуса соответствует цвету чернил. Толщина линии - 0,3мм. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Типы нанесения, который возможен на данную модель: - тампопечать.																						
Длина ручки: 136мм. Диаметр ручки: 11мм. Диаметр пишущего стержня: 0, 5мм. Максимальная длинна линии чернил: 1000м.																						
31	Ручка гелевая	<table border="1"> <tr><td>Автоматическая:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Возможность смены стержня:</td><td>нет</td></tr> <tr><td>Диаметр шарика:</td><td>≤ 0.5 мм</td></tr> <tr><td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr><td>Наличие резиновой манжетки:</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr><td>Схема вложения:</td><td>минимум 12</td></tr> <tr><td>Тип упаковки:</td><td>картонная</td></tr> </table>	Автоматическая:	Нет	Возможность смены стержня:	нет	Диаметр шарика:	≤ 0.5 мм	Материал корпуса:	пластик	Наличие резиновой манжетки:	Нет	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимум 12	Тип упаковки:	картонная	шт.	5	ТУ 4261-003-5617009 1-2012	
Автоматическая:	Нет																					
Возможность смены стержня:	нет																					
Диаметр шарика:	≤ 0.5 мм																					
Материал корпуса:	пластик																					
Наличие резиновой манжетки:	Нет																					
Страна происхождения:	Китай																					
Схема вложения:	минимум 12																					
Тип упаковки:	картонная																					

		<table border="1"> <tr> <td>Толщина линии письма:</td><td>не превосходит 0.5 мм</td></tr> <tr> <td>Форма корпуса:</td><td>круглая</td></tr> <tr> <td>Форма наконечника:</td><td>игольчатая</td></tr> <tr> <td>Цвет корпуса:</td><td>черный</td></tr> <tr> <td>Цвет чернил:</td><td>черный</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> <tr> <td>Гелевая ручка Attache Harmony сянеобычным наконечником вявиде кристалла. Глянцевый корпус, классические цвета чернил. Игольчатый наконечник обеспечивает сверхтонкое письмо. Толщина письмая-я0,5ямм. Неавтоматическая. Одноразовая. Полупрозрачный глянцевый пластиковый корпус. Цвет корпуса соответствует цвету чернил.</td><td></td></tr> </table>	Толщина линии письма:	не превосходит 0.5 мм	Форма корпуса:	круглая	Форма наконечника:	игольчатая	Цвет корпуса:	черный	Цвет чернил:	черный	Торговая марка:	Attache	Гелевая ручка Attache Harmony сянеобычным наконечником вявиде кристалла. Глянцевый корпус, классические цвета чернил. Игольчатый наконечник обеспечивает сверхтонкое письмо. Толщина письмая-я0,5ямм. Неавтоматическая. Одноразовая. Полупрозрачный глянцевый пластиковый корпус. Цвет корпуса соответствует цвету чернил.																				
Толщина линии письма:	не превосходит 0.5 мм																																		
Форма корпуса:	круглая																																		
Форма наконечника:	игольчатая																																		
Цвет корпуса:	черный																																		
Цвет чернил:	черный																																		
Торговая марка:	Attache																																		
Гелевая ручка Attache Harmony сянеобычным наконечником вявиде кристалла. Глянцевый корпус, классические цвета чернил. Игольчатый наконечник обеспечивает сверхтонкое письмо. Толщина письмая-я0,5ямм. Неавтоматическая. Одноразовая. Полупрозрачный глянцевый пластиковый корпус. Цвет корпуса соответствует цвету чернил.																																			
32	Ручка гелевая	<table border="1"> <tr> <td>Автоматическая:</td><td>Да</td></tr> <tr> <td>Возможность смены стержня:</td><td>нет</td></tr> <tr> <td>Диаметр шарика:</td><td><= 1.0 мм</td></tr> <tr> <td>Материал корпуса:</td><td>пластик</td></tr> <tr> <td>Наличие резиновой манжетки:</td><td>Да</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr> <td>Схема вложения:</td><td>минимум 12</td></tr> <tr> <td>Тип упаковки:</td><td>картонная</td></tr> <tr> <td>Толщина линии письма:</td><td>не превосходит 0.5 мм</td></tr> <tr> <td>Форма корпуса:</td><td>круглая</td></tr> <tr> <td>Форма наконечника:</td><td>стандартная</td></tr> <tr> <td>Цвет корпуса:</td><td>прозрачный</td></tr> <tr> <td>Цвет чернил:</td><td>синий</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> <tr> <td>Гелевая ручка Attache имеет прозрачный пластиковый корпус - удобно следить за уровнем чернил.</td><td></td></tr> </table>	Автоматическая:	Да	Возможность смены стержня:	нет	Диаметр шарика:	<= 1.0 мм	Материал корпуса:	пластик	Наличие резиновой манжетки:	Да	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимум 12	Тип упаковки:	картонная	Толщина линии письма:	не превосходит 0.5 мм	Форма корпуса:	круглая	Форма наконечника:	стандартная	Цвет корпуса:	прозрачный	Цвет чернил:	синий	Торговая марка:	Attache	Гелевая ручка Attache имеет прозрачный пластиковый корпус - удобно следить за уровнем чернил.		шт.	5	ТУ 4261-003-5617009 1-2012
Автоматическая:	Да																																		
Возможность смены стержня:	нет																																		
Диаметр шарика:	<= 1.0 мм																																		
Материал корпуса:	пластик																																		
Наличие резиновой манжетки:	Да																																		
Страна происхождения:	Китай																																		
Схема вложения:	минимум 12																																		
Тип упаковки:	картонная																																		
Толщина линии письма:	не превосходит 0.5 мм																																		
Форма корпуса:	круглая																																		
Форма наконечника:	стандартная																																		
Цвет корпуса:	прозрачный																																		
Цвет чернил:	синий																																		
Торговая марка:	Attache																																		
Гелевая ручка Attache имеет прозрачный пластиковый корпус - удобно следить за уровнем чернил.																																			

		Эргономичная резиновая манжетка снижает напряжение руки во время работы. Стержень синего цвета, толщина линии - 0,5 мм. Ручка обеспечивает легкое и мягкое письмо, яркие и насыщенные линии. Чернила быстро высыхают, не размазываются.			
		Длина ручки: 146мм. Диаметр ручки: 12мм. Длина линии письма: 320м.			
33	Зажим для бумаг	Количество в упаковке:	47-49 шт.	уп.	1
		Количество скрепляемых листов:	78-82 лист		Нет данных
		Количество упаковок в коробе:	94-98 уп.		
		Материал корпуса:	металл		
		Размер изделия:	19 мм		
		Страна происхождения:	Китай		
		Цвет:	в ассортименте		
		Торговая марка:	Комус		
		Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием. Размер зажима: ширина 19 мм, высота 38 мм, глубина закладки 11 мм. Позволяет скреплять до 80 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Зажимы для бумаг поставляются по 48 штук в пластиковой упаковке. В транспортном коробе 96 упаковок.			
34	Зажим для бумаг	Количество в упаковке:	минимум 10 шт.	уп.	2
		Количество скрепляемых листов:	59-61 лист		Нет данных

		<table border="1"> <tr> <td>Количество упаковок в коробе:</td><td>≥ 8 уп.</td></tr> <tr> <td>Материал корпуса:</td><td>металл</td></tr> <tr> <td>Размер изделия:</td><td>57 мм</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr> <td>Цвет:</td><td>в ассортименте</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Комус</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.</td><td></td></tr> </table>	Количество упаковок в коробе:	≥ 8 уп.	Материал корпуса:	металл	Размер изделия:	57 мм	Страна происхождения:	Китай	Цвет:	в ассортименте	Торговая марка:	Комус	Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.						
Количество упаковок в коробе:	≥ 8 уп.																				
Материал корпуса:	металл																				
Размер изделия:	57 мм																				
Страна происхождения:	Китай																				
Цвет:	в ассортименте																				
Торговая марка:	Комус																				
Металлические зажимы для бумаг Комус с цветным покрытием типа 'бульдог'. Размер зажима: ширина 54 мм, высота 45 мм, глубина 15 мм. Позволяет скреплять до 50 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Поставляются по 10 штук в упаковке из картона. В транспортном коробе 8 упаковок.																					
35	Корректирующая лента	<table border="1"> <tr> <td>Длина ленты, м:</td><td>не больше чем 19.6</td></tr> <tr> <td>Одноразовая:</td><td>Да</td></tr> <tr> <td>Страна происхождения:</td><td>Китай</td></tr> <tr> <td>Схема вложения:</td><td>минимум 24</td></tr> <tr> <td>Цвет корпуса:</td><td>прозрачный</td></tr> <tr> <td>Ширина ленты:</td><td>5 мм</td></tr> <tr> <td>Торговая марка:</td><td>Attache</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса:</td><td></td></tr> </table>	Длина ленты, м:	не больше чем 19.6	Одноразовая:	Да	Страна происхождения:	Китай	Схема вложения:	минимум 24	Цвет корпуса:	прозрачный	Ширина ленты:	5 мм	Торговая марка:	Attache	Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса:		шт.	5	Нет данных
Длина ленты, м:	не больше чем 19.6																				
Одноразовая:	Да																				
Страна происхождения:	Китай																				
Схема вложения:	минимум 24																				
Цвет корпуса:	прозрачный																				
Ширина ленты:	5 мм																				
Торговая марка:	Attache																				
Корректирующая лента предназначена для исправления строчного текста на любом типе бумаги. Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту. Съемный колпачок защищает от высыхания рабочий узел. Общая длина корректирующей ленты - 20 м, ширина - 5 мм. Размер корпуса:																					

		114x58x19 мм.				
36	Дырокол	<p>Гарантийный срок:</p> <p>Диаметр пробиваемого отверстия:</p> <p>Количество пробиваемых листов:</p> <p>Количество пробиваемых отверстий:</p> <p>Материал корпуса:</p> <p>Материал механизма:</p> <p>Наличие блокиратора для хранения:</p> <p>Наличие контейнера для конфетти:</p> <p>Наличие линейки:</p> <p>Особенности:</p> <p>Расстояние между отверстиями:</p> <p>Страна происхождения:</p> <p>Схема вложения:</p> <p>Цвет корпуса:</p> <p>Торговая марка:</p> <p>Металлический дырокол профессионального класса с усилителями и технологией острых пробойников. Пробивает до 45 листов. Класс - профессиональный. Новая технология острых пробойников. Металлические вставки-усилители на крышке. Пробивает 2 отверстия диаметром по 5,5 мм. Расстояние между отверстиями 80 мм. Линейка деления на 3 формата (A6, A5 и A4) с четкой фиксацией.</p>	<p>24 мес</p> <p>5.5 мм</p> <p>45 лист</p> <p>2</p> <p>металл</p> <p>металл</p> <p>Нет</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Двухстороннее перфорирование</p> <p><= 7.8 см</p> <p>Венгрия</p> <p>минимум 10</p> <p>черный</p> <p>Комус</p>	шт.	1	Нет данных

		Линейка прикреплена к контейнеру для конфетти и снимается вместе с ним. Надежная конструкция, строгий классический дизайн. Материал корпуса: металл. Цвет корпуса - черный.			
37	Подставка	<p>Вращающийся: Да</p> <p>Количество наборов в транспортном коробе: Минимально 1 наб.</p> <p>Количество отделений: 13</p> <p>Количество предметов: 10</p> <p>Материал подставки: полистирол</p> <p>Размер изделия: 153x100 мм</p> <p>Страна происхождения: Тайвань</p> <p>Цвет корпуса: черный/серый</p> <p>Торговая марка: Attache Selection</p> <p>Настольный набор Attache выполнен из высококачественного пластика двух цветов - черного и серого. Имеет вращающуюся на 360 градусов основу. В комплект входят: подставка, ножницы, линейка, степлер, скобы, нож, ластик, скрепки, механический карандаш (диаметр грифеля 0.5 мм), механическая шариковая ручка.</p>	наб.	1	Нет данных
38	Папка	<p>Вместимость: 550</p> <p>Диаметр кольца: 69-71 мм</p> <p>Количество в упаковке: не меньше чем 1 шт.</p> <p>Количество колец: минимально 4 шт.</p> <p>Материал: картон/ПВХ</p>	шт.	10	Нет данных

		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Да			
		Наличие кармана на корешке папки:	Да			
		Наличие кармана на лицевой обложке папки:	Да			
		Страна происхождения:	Россия			
		Формат:	A4			
		Цвет:	белый			
		Ширина корешка:	74-77 мм			
		Торговая марка:	Bantex			
		Папка на четырех кольцах Bantex Панорама удобна для проведения презентаций, представления документации на семинарах. Формат А4. Изготовлена из плотного картона, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком белого цвета. Оснащена механизмом на четырех D-кольцах диаметром 50 мм. Корешок шириной 75 мм имеет прозрачный карман для сменной этикетки. На лицевой и обратной сторонах папки расположены карманы А4 для размещения титульного листа и прочей информации. На внутренней стороне обложки - карман для документов. Папка на кольцах вмещает до 550 листов стандартной плотности.				
39	Папка с арочн.мех.	Арочный механизм папки открывается на 180я градусов:	Нет	шт.	3	Нет данных

		Вместимость:	480		
		Защита нижнего края папки:	металл		
		Количество штук в упаковке:	20		
		Материал внешнего покрытия:	пластик		
		Материал внутреннего покрытия:	бумага		
		Наличие кармана на внутренней обложке папки:	Нет		
		Наличие кармана на корешке папки:	Да		
		Наличие цветного корешка в картонной папке-регистраторе:	Нет		
		Страна происхождения:	Россия		
		Формат:	A4		
		Формат папки ориентирован:	вертикально		
		Цвет:	синий		
		Ширина корешка:	74-77 мм		
		Торговая марка:	Комус		
		Папка-регистратор с арочным механизмом 'Комус'; подходит для хранения документов в большом количестве. Формат А4. Изготовлена из плотного картона, который ламинирован полипропиленовой пленкой синего цвета. Внутренняя вклейка бумажная. Нижние края папки защищены от повреждений металлическим кантом. На корешке шириной 75 мм имеется карман (размер кармана 53x160 мм) со сменной этикеткой и кольцо для захвата. Благодаря прорезям для колец на внешней крышке папка-регистратор 'Комус';			

		остается закрытой даже при большом количестве бумаг.			
--	--	--	--	--	--

Требования:

Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара.

Весь поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным, предназначенный для Российской Федерации и в упаковке производителя, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке и хранении. Поставщик должен обеспечить поставку полностью работоспособного Товара, без дефектов изготовления и не поврежденным.

Срок предоставления гарантии качества на товар: не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, заверенные в установленном порядке.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода.

ЗАКАЗЧИК

Глава администрации МО «Ахтубинский район»

_____ /А.А. Кириллов

«___» _____ 2018 г.
М. П.

ПОСТАВЩИК

_____ / _____ /

«___» _____ 2018 г.
М.П.

Приложение № 2
к проекту муниципального контракта
№ _____
от «__» 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Итого, руб.
1	Канцелярские товары	компл	1		

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Глава администрации МО «Ахтубинский
район»

_____ / А.А. Кириллов

_____ / _____

«__» _____ 2018 г.
М. П.

«__» _____ 2018 г.
М.П.